

# wineo

## PURLINE

**BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE | SUELO BIO  
ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE | SUELO BIO | **BIOBODEN**  
SOL ORGANIQUE | SUELO BIO | **BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING  
SUELO BIO | **BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE



wineo 1500 roll

## PURLINE BIOBODEN

- NACHHALTIGER POLYURETHAN-BODENBELAG AUF BASIS DES HOCHLEISTUNGSVERBUNDWERKSTOFFS ECURAN
- ECURAN WIRD ZU EINEM ÜBERWIEGENDEN TEIL AUS PFLANZENÖLEN WIE RAPS- ODER RIZINUSÖL UND NATÜRLICH VORKOMMENDEN MINERALISCHEN KOMPONENTEN WIE KREIDE HERGESTELLT
- OHNE ZUSÄTZ VON CHLOR, OHNE WEICHMACHER UND OHNE LÖSUNGSMITTEL

## ORGANIC FLOORING

- SUSTAINABLE POLYURETHANE FLOORING SOLUTION BASED ON THE HIGH-PERFORMANCE COMPOSITE MATERIAL ECURAN
- ECURAN IS MANUFACTURED PRIMARILY FROM PLANT-BASED OILS SUCH AS CANOLA OIL OR CASTOR OIL AND NATURALLY-OCCURRING MINERAL COMPONENTS SUCH AS CHALK
- WITHOUT THE ADDITION OF CHLORINE, WITHOUT PLASTICISERS AND WITHOUT SOLVENTS

## SOL ORGANIQUE

- REVETEMENT DE SOL ORGANIQUE EN BIO-POLYURETHANE CONSTITUE DU MATERIAU COMPOSITE HAUTE PERFORMANCE ECURAN
- L'ECURAN EST FABRIQUÉ PRINCIPALEMENT À PARTIR D'HUILES VÉGÉTALES TELLES QUE L'HUILE DE CANOLA OU DE RICIN ET DE COMPOSANT MINÉRAUX NATURELS TELS QUE LA CRAIE
- SANS AJOUT DE CHLORE, SANS PLASTIFIANTS ET SANS SOLVANTS

## SUELO BIO


- SOLUCIÓN DE SUELO DE POLIURETANO SOSTENIBLE CON EL MATERIAL COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO ECURAN
- ECURAN SE FABRICA PRINCIPALMENTE CON ACEITES VEGETALES COMO EL ACEITE DE CANOLA RICINO Y MINERALES NATURALES COMO LA TIZA
- SIN AÑADIDOS DE CLORO, PLASTIFICANTES NI DISOLVENTES




MADE IN GERMANY




# wineo 1500 chip




**Honey Mustard**  
PLR128C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Tropical Orange**  
PLR386C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Cherry Red**  
PLR387C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Summer Sky**  
PLR014C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Apple Green**  
PLR185C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Royal Blue**  
PLR385C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Pure White**  
PLR025C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Cotton Beige**  
PLR383C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Chocolate Brown**  
PLR384C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Light Grey**  
PLR021C | 20 m × 2 m × 2,5 mm





**Silver Grey**  
PLR022C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Steel Grey**  
PLR023C | 20 m × 2 m × 2,5 mm

BRIGHT



NEUTRAL


# wineo 1500 chip



**Sunshine Yellow**  
PLR377C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Jade Green**  
PLR373C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Almond Beige**  
PLR375C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Powder Rose**  
PLR374C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Springtime Orange**  
PLR378C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Fountain Blue**  
PLR376C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Aloe Green**  
PLR380C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Wheat Brown**  
PLR379C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Ocean Blue**  
PLR381C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Rust Brown**  
PLR382C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Navi Blue**  
PLR129C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Melange**  
PLR003C | 20 m × 2 m × 2,5 mm

EARTH

PASTEL




# wineo 1500 wood



**Newport Oak Natural**  
PLR393C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Newport Oak Brown**  
PLR394C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Durban Oak Taupe**  
PLR391C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Melbourne Oak Natural**  
PLR395C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Halifax Oak Natural**  
PLR389C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Durban Oak Brown**  
PLR392C | 20 m × 2 m × 2,5 mm




**Halifax Oak Brown**  
PLR390C | 20 m × 2 m × 2,5 mm

MODERN



**Melbourne Oak Brown**  
PLR396C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Napa Walnut Rust**  
PLR388C | 20 m × 2 m × 2,5 mm



**Napa Walnut Brown**  
PLR136C | 20 m × 2 m × 2,5 mm

NATURAL



## ERFOLGSFAKTOREN FÜR DAS OBJEKT

- GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH
- ABSOLUT GERUCHSNEUTRAL
- HÄLT HOHEN BELASTUNGEN STAND
- LEICHTE REINIGUNG UND PFLEGE
- NACHWEISLICH WIRTSCHAFTLICH
- GEPRÜFT VOM FIGR
- SCHAFFT ANGENEHME RAUMAKUSTIK
- TRÄGT ZUR INNENRAUM-LUFTQUALITÄT BEI
- SCHAFFT WOHLNICHKEIT BESONDERS IM GESUNDHEITSWESEN
- SORGT FÜR HOHEN KOMFORT

## SUCCESS FACTORS FOR CONTRACT BUSINESS

- HARMLESS TO HEALTH
- ABSOLUTELY ODOUR NEUTRAL
- WITHSTANDS HIGH LOADS
- EASY CLEANING AND MAINTENANCE
- DEMONSTRABLY ECONOMICAL
- TESTED BY THE FIGR
- CREATES PLEASANT ROOM ACOUSTICS
- CONTRIBUTES TO INDOOR AIR QUALITY
- CREATES A HOMELY ATMOSPHERE ESPECIALLY IN THE HEALTHCARE SECTOR
- ENSURES A HIGH LEVEL OF COMFORT

## FACTEURS DE RÉUSSITE POUR L'OBJET

- SANS RISQUE POUR LA SANTÉ
- ODEUR NEUTRE
- RÉSISTE À DES CHARGES ÉLEVÉES
- FACILE À NETTOYER ET À ENTRETENIR
- PRODUIT ÉCONOMIQUE
- VÉRIFIÉ PAR LE FIGR
- CRÉE UNE ACOUSTIQUE AGRÉABLE
- CONTRIBUE À LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
- CRÉE DU CONFORT EN PARTICULIER DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
- ASSURE UN GRAND CONFORT

## FACTORES DE ÉXITO PARA LA PROPIEDAD

- INOFENSIVO PARA LA SALUD
- CARENCIA DE OLOR
- SOPORTA GRANDES CARGAS
- FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- PROBARAMENTE ECONÓMICO
- PROBADO POR LA FIGR
- CREA UNA ACÚSTICA AMBIENTAL AGRADABLE
- CONTRIBUYE A LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
- CREA UN AMBIENTE HOGAREÑO ESPECIALMENTE EN EL SECTOR SANITARIO
- ASEGURA UN ALTO NIVEL DE CONFORT



Produktinformation  
Product information  
Information produit  
Información producto



technische Daten  
technical characteristics  
caractéristiques techniques  
datos técnicos

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Member of

**FEB** ERFMI. DGNB

# wineo